

STOCKKARTEN



Züchter:

ACA Betriebsnummer:

Jahr:

Abkürzungen:

Nr. = Nummer, Lnr. = Lebensnummer, Bnr. = Betriebsnummer, M. = Milben, T. = Tag, Wz. = Weiselzellen, Sa. = Sanftmut, Ws. = Wabensitz, Sn. = Schwarmneigung, Mw. = Mittelwand, Ho. = Honig, Zu. = Zucker, Vo. = Vorräte (nach der Ernte und nach der Auswinterung)

Hinweise:

Sanftmut: 4 = sehr sanft, 3 = sanft, 2 = sticht, 1 = sehr böse

Wabensitz: 4 = sehr ruhig, 3 = ruhig, 2 = läuft, 1 = läuft stark

Schwarmneigung: 4 = keine, 3 = bestiftet oft offene Wz., 2 = Eingriff getätigt, 1 = geschwärmt

Zur Zeit werden folgende Krankheiten in „beebreed“ registriert: Europäische Faulbrut, Amerikanische Faulbrut, Kalkbrut, Sackbrut, *Nosema (ceranae und apis)*, verkrüpelter Flügel Virus und chronischer Paralyse Virus.

Die Spalte „Wanderung“ ist für die Trachtquelle (z.B. Edelkastanie) vorgesehen.

In der Spalte „Beobachtungen & Vermerke“ sollten zum Beispiel

- a) Auffälligkeiten in der *Varroa*-Abwehr,
- b) Brutfreiheit trotz warmer Witterung im Winter,
- c) Auffälligkeiten im Abwehrverhalten am Stockeingang oder im Volk gegen Wespen, Hornissen und Wachsmotten bzw. Wachsmottenlarven oder
- d) Maßnahmen, wie z.B. die Entnahme oder das Geben von Brutwaben, mit Begründung eingetragen werden.

Beim Nadeltest wird gemessen wieviel Prozent der Brutzellen nach acht Stunden ausgeräumt sind. Als ausgeräumt werden Brutzellen gewertet, bei welchen weniger als die Hälfte der Puppe vorhanden ist. Als nicht ausgeräumt werden Brutzellen gewertet, bei welchen mehr als die Hälfte der Puppe vorhanden ist.

Natürlicher Milbenabfall zur Zeit der Salweidenblüte

1. Messung	2. Messung	3. Messung	Milben/Tag (Mittelwert):
Milben: von: bis: M./T.:	Milben: von: bis: M./T.:	Milben: von: bis: M./T.:	

Puderzuckertest

1. Messung	2. Messung	3. Messung
Datum: Bienen (g): Milbenanzahl: M./10 g Bienen:	Datum: Bienen (g): Milbenanzahl: M./10 g Bienen:	Datum: Bienen (g): Milbenanzahl: M./10 g Bienen:

Nadeltest (Kontrolle nach acht Stunden)

1. Messung	2. Messung	3. Messung	Mittlere Ausräum- rate (%):
Datum: Anstichzeit: Zellen nicht ausgeräumt: Ausräumrate (%):	Datum: Anstichzeit: Zellen nicht ausgeräumt: Ausräumrate (%):	Datum: Anstichzeit: Zellen nicht ausgeräumt: Ausräumrate (%):	

Winterfestigkeit, Volksstärke und Frühlingsentwicklung

Besetzte Waben im Oktober:	(Waben besetzt)	Datum (+):	Datum (-):
Besetzte Waben im März:	2. Einheit:		
	3. Einheit:		
Winterfestigkeit:	4. Einheit:		
	5. Einheit:		

Varroa-Behandlung

Datum:	Mittel:	Menge (g) oder (ml):	Bemerkung:

