

STOCKKARTEN

Züchter:

ACA Betriebsnummer:

Jahr:



Abkürzungen:

Nr. = Nummer, Lnr. = Lebensnummer, M. = Milben, T. = Tag, Wz. = Weiselzellen, KW = Kalenderwoche

Hinweise:

Sanftmut: 4 = sehr sanft, 3 = sanft, 2 = sticht, 1 = sehr böse

4 = kein Rauch, kein Schutz, kein Auffliegen

3 = wenig Rauch, kein Schutz, vereinzelt Auffliegen

2 = mit Rauch, mit Schutz, vereinzelte Stiche

1 = viel Rauch, mit Schutz, häufige Stiche

Wabensitz: 4 = sehr ruhig, 3 = ruhig, 2 = läuft, 1 = läuft stark

4 = Bienen wie „Pelz“ auf der Wabe

3 = Bienen verlassen Brut nicht

2 = Bienen laufen an den Wabenrand

1 = Bienen ketten sich am Wabenrand oder verlassen die Wabe

Schwarmneigung: 4 = keine, 3 = bestiftet oft offene Wz., 2 = Eingriff getätigt, 1 = geschwärmt

4 = keine Weiselzellen, höchstens Weiselnäpfchen ohne Bestiftung

3 = Weiselzellen mit Ei oder Larve, rückgängig nach Erweiterung

2 = häufiges und wiederholtes Ansetzen von Weiselzellen, nur bei starker Tracht lenkbar

1 = Volk musste geteilt werden oder ist geschwärmt

Zur Zeit werden folgende Krankheiten in „beebreed“ registriert: Europäische Faulbrut, Amerikanische Faulbrut, Kalkbrut, Sackbrut, *Nosema (ceranae und apis)*, verkrüppeltes Flügel Virus und chronisches Paralyse Virus.

In der Spalte „Beobachtungen & Vermerke“ sollten zum Beispiel

a) Auffälligkeiten in der *Varroa*-Abwehr (z.B. Abnahme an Milben/Bienen über mehrere Messungen, Auffallend viele zum Teil entfernte Puppen),

b) Brutfreiheit trotz warmer Witterung im Winter,

c) Auffälligkeiten im Abwehrverhalten am Stockeingang oder im Volk gegen Wespen, Hornissen und Wachsmotten bzw. Wachsmottenlarven oder

d) außergewöhnlich sanftes Verhalten

eingetragen werden.

Beim Nadeltest wird gemessen wieviel Prozent der Brutzellen nach sechs bis acht Stunden ausgeräumt sind. Als ausgeräumt werden ab 2019 alle Brutzellen gewertet, bei welchen der Zelldeckel vollständig geöffnet ist. Am schnellsten ermittelt man den Wert wie folgt: 1) Anzahl der verdeckelten Brutzellen zählen. 2) Diese Anzahl von 50 abziehen. 3) Das Ergebnis mal 2 multiplizieren.

Königin 1a:	Zur Belegstelle bzw. besamt am:
Mutter 2a:	Eiablage seit der KW:
Vater 4a/1b:	Linie:
Vater ist 4a <input type="radio"/> oder 1b <input type="radio"/> Volk	Generationsfolge:
Belegstelle (LV, Nr., Name):	Plättchennummer:
Besamungsstelle (LV, Nr., Name, Anzahl der Drohnenvölker):	Farbe:
Art der Anpaarung:	Bienenstand:
Geschlüpft in der KW:	Bodenbrettnummer:

Datum	Sanftm.	Wabens.	Schwarmn.	Honig	Vorräte	Krankheit	Beobachtungen

1. Messung Milben:	2. Messung Milben:	3. Messung Milben:	Milben / 21 Tage:
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

1. Messung Milbenanzahl: Bienen (g):	2. Messung Milbenanzahl: Bienen (g):	3. Messung Milbenanzahl: Bienen (g):
--	--	--

1. Messung Zellen verdeckelt: Zellen geöffnet: Ausräumrate (%):	2. Messung Zellen verdeckelt: Zellen geöffnet: Ausräumrate (%):	Mittlere Ausräumrate (%):
--	--	---------------------------

Besetzte Waben im: * Wichtig: Bitte bei einer ähnlichen Außentemperatur messen.	März (minimale Volksstärke*): Juli (maximale Volksstärke*): Oktober (Wintertraube*):	Winterfestigkeit: Frühlingsentwicklung: Volksstärke:
--	--	--

Königin 1a:	Zur Belegstelle bzw. besamt am:
Mutter 2a:	Eiablage seit der KW:
Vater 4a/1b:	Linie:
Vater ist 4a <input type="radio"/> oder 1b <input type="radio"/> Volk	Generationsfolge:
Belegstelle (LV, Nr., Name):	Plättchennummer:
Besamungsstelle (LV, Nr., Name, Anzahl der Drohnenvölker):	Farbe:
Art der Anpaarung:	Bienenstand:
Geschlüpft in der KW:	Bodenbrettnummer:

Datum	Sanftm.	Wabens.	Schwarmn.	Honig	Vorräte	Krankheit	Beobachtungen

1. Messung Milben:	2. Messung Milben:	3. Messung Milben:	Milben / 21 Tage:
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

1. Messung Milbenanzahl:	2. Messung Milbenanzahl:	3. Messung Milbenanzahl:
Bienen (g):	Bienen (g):	Bienen (g):

1. Messung Zellen verdeckelt:	2. Messung Zellen verdeckelt:	Mittlere Ausräumrate (%):
Zellen geöffnet:	Zellen geöffnet:	
Ausräumrate (%):	Ausräumrate (%):	

Besetzte Waben im:	März (minimale Volksstärke*):	Winterfestigkeit:
* Wichtig: Bitte bei einer ähnlichen Außentemperatur messen.	Juli (maximale Volksstärke):	Frühlingsentwicklung:
	Oktober (Wintertraube*):	Volksstärke: